



Produktlinie

# HUMANITÄRE UNTERKUNFTS- ZELTE

Temporäre Strukturen für  
schnelle und flexible Einsätze



**HTS**  
TENTIQ




# Inhalt

- 4 Humanitäre Unterkunftszelte
- 6 Unterkunft- und Mannschaftszelte UKMZ-H
- 8 Aufblasbare Zelte ABZ-H
- 10 Truppenzelte TRZ-H
- 12 Großzelte GZ-H
- 14 Zubehörübersicht

## Wer wir sind

HTS TENTIQ schafft Räume für Großes – denn wir glauben daran, dass es die ideale Raumlösung für jede Branche und jede Anwendung gibt. Bereits seit vielen Jahren prägen wir die Zeltindustrie als Experten in Entwicklung, Herstellung, Qualität, Auswahl, Technologie, Kundenservice und Innovation made in Germany. Wir produzieren temporäre und innovative Raumlösungen für Ihre Zukunft – und das innerhalb kürzester Zeit.

Unser vielfältiges Angebot lässt dabei keine Wünsche offen. Individuelle Kundenanfertigungen oder branchenspezifische Lösungen setzen wir dank unseres umfassenden technischen Know-hows schnell und unkompliziert um. Dank fortlaufender Produktentwicklungen und Ausrichtung auf Flexibilität, Qualität, Nachhaltigkeit und Zuverlässigkeit sind wir in der Lage, unseren Kunden die besten Produkte der Branche sowie weltweiten Premium-Service anzubieten. HTS TENTIQ schafft jedoch nicht nur Raum, sondern auch Mehrwert. Dazu behalten wir stets das große Ganze im Blick – unsere Umwelt liegt uns dabei genauso sehr am Herzen wie unsere Mitarbeiter und Mitmenschen. Profitieren Sie von unserer jahrelangen Erfahrung und lassen Sie sich von uns beraten. Unsere hochqualifizierten Mitarbeiter wissen immer genau, welches Zeltsystem am besten zu Ihnen passt.



# Humanitäre Unterkunftszelte

Robuste, zuverlässige Zelte als Unterkünfte und Arbeitsbereiche für alle humanitären Einsätze. Wir bieten eine breite Auswahl innovativer und kostengünstiger Notfallzelte für den Katastrophenschutz und humanitäre Organisationen. Alle unsere Zeltsysteme sind für einen schnellen Einsatz und maximale Leistung unter extremsten Umwelt- und Klimabedingungen ausgelegt. Jedes Zeltmodell ist in verschiedenen Standardgrößen und kundenspezifischen Konfigurationen erhältlich.



## Unterkunfts- und Mannschaftszelte UKMZ-H

Schnelle und leichte Unterkünfte für kleine oder große Gruppen in Notsituationen. Kurzfristiger Einsatz und schneller Aufbau ohne Werkzeug.

- Der Aufbau dauert mit 3 Personen etwa 15 Minuten, je nach Größe und Konfiguration
- Anpassbar für unterschiedliche Wetterbedingungen und Anforderungen
- Viele Varianten und Ausstattungsmöglichkeiten



## Aufblasbare Zelte ABZ-H

Innovative Zeltsysteme für den weltweiten humanitären Einsatz, ideal zur schnellen Unterbringung und medizinischen Versorgung.

- Schnelle Montage in ca. 5 Minuten mit Elektro-Luftpumpe
- Geringes Transportvolumen und Gesamtgewicht
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten mit umfangreicher Zusatzausstattung wie Fenster, Türen, HLK\*-Verbindungsanschlüssen, Trennwänden, Verbindungsgängen

\* Heizung, Lüftung und Klimatisierung



## Truppenzelte TRZ-H

Schneller Auf- und Abbau. Diese Zelte können an individuelle Anforderungen angepasst werden und sind für den langfristigen Einsatz unter allen Wetterbedingungen geeignet. Außerdem bieten wir eine breite Palette von Zubehör und Konfigurationsmöglichkeiten.

- Aufbau durch 4 Personen in ca. 20 Minuten, je nach Größe und Konfiguration
- Multifunktional
- Wahlweise mit weicher Isolierplane, verschiedenen Bodensystemen, Trennwänden zur Schaffung kleiner Privaträume, weiterem Zubehör wie Türen, Fenstern usw.



## Großzelte GZ-H

Durch ihren großen Innenraum eignen sich Großzelte ideal für Kantinen, Unterkünfte sowie Warte- und Entspannungsbereiche im humanitären Einsatz. Langfristige Nutzung mit großer Auswahl an optionalem Zubehör und Konfigurationen.

- Angepasst an diverse Wetterbedingungen, auch für starken Wind und Schnee, für alle Gebiete weltweit
- Wahlweise mit weichen und harten Wänden und Überdachungen. Weiche und harte Dämmstoffe, verschiedene Fußbodenbeläge, Türen, Fenster usw.



## Unterkunfts- und Mannschaftszelte UKMZ-H

Auf unsere Zeltkonstruktionen können Sie sich immer verlassen. Um Ihren Einsatzkräften vor Ort die richtige Unterkunft zu bieten, haben wir unsere Unterkunfts- und Mannschaftszelte entwickelt. Das Stecksystem garantiert einen schnellen und einfachen Auf- und Abbau mit geringem Aufwand und ohne Vorkenntnisse. Unsere Unterkünfte sind in verschiedenen Größen erhältlich und können mit diverserem Zubehör wie Bodenbelägen oder Trennwänden und Verbindungsgängen an Ihre Bedürfnisse


angepasst werden. In unseren Notfallzelten ist ausreichend Platz für alle, sei es für eine kleine Gruppe von 4-6 Personen oder 20 Personen. Es sind neun verschiedene Größen erhältlich, in Längen von 4 bis 12 Metern. Die maximale Größe eines Notfallzeltes beträgt etwa 70 m<sup>2</sup>. Zahlreiche Feuerwehr- und Kirchenverbände, Kommunen und Hilfsorganisationen nutzen unsere Unterkunfts- und Mannschaftszelte erfolgreich für Einsätze, Feste und Zeltlager oder als Feuerwehzelte.

### Spezifikationen

- Schnelle Montage und Demontage
- Einfaches und leichtes Stecksystem ohne Werkzeug
- Atmungsaktive Baumwoll-Polyester-Plane
- Günstiger Einkaufspreis
- Hohe Anzahl von Varianten und Ausstattungsmöglichkeiten

### Größentabelle

Typ	Spannweite m	Länge m	Traufhöhe m	Firsthöhe m	Fläche m <sup>2</sup>	Anzahl der Betten
P10	4,75	5,00	1,70	2,50	23,75	4-6
P11	5,90	4,00	1,90	2,90	23,60	6
P12	5,65	6,00	1,70	2,70	33,90	10
P13	5,90	6,00	1,90	2,90	35,40	10
P16	5,65	8,00	1,70	2,70	45,20	12
P17	5,90	8,00	1,90	2,90	47,20	12
P20	5,65	10,00	1,70	2,70	56,00	16
P21	5,90	10,00	1,90	2,90	59,00	16
P22	5,90	12,00	1,90	2,90	70,80	20



### Dach- und Seitenverkleidungen

Variante 01	Baumwolle/Polyester
Variante 02	Dach: PVC Seitenwände: Baumwolle/Polyester
Variante 03	PVC

### Transportvolumen

<b>Minimum</b>	P10, aus Baumwolle/Polyester: 2,60 x 0,80 x 0,75 m, ca. 77 kg
<b>Maximum</b>	P22, aus Baumwolle/Polyester: 2,60 x 0,80 x 1,00 m, ca. 172 kg Längstes Bauteil: 2,44 m



## Aufblasbare Zelte ABZ-H

Die aufblasbaren Zelte „ABZ“ lassen sich extrem schnell und einfach aufbauen. Je nach Größe und Konfiguration benötigen 1 oder 2 Personen dafür etwa 5 Minuten. Aufblasbare Unterkünfte sind extrem vielseitig. Sie eignen sich ideal für die schnelle Unterbringung und medizinische Versorgung. Die Zelte sind

5,65 m breit, haben eine variable Länge bis 13,20 m und eine Wandhöhe von 2,27 m. Das Design ermöglicht durch das umfangreiche Zubehörsortiment einen vielseitigen Einsatz. Dank des geringen Transportvolumens kann eine aufblasbare Standardunterkunft auf einer Palette verpackt und transportiert werden.

### Spezifikationen

- Geringes Transportvolumen und Gewicht
- Schnelle Montage und Demontage mit Elektro-Luftpumpe oder Druckluftzylinder in wenigen Minuten
- Bestens geeignet für den kurzfristigen Einsatz
- Verschiedene Verwendungszwecke, beispielsweise als Unterkunft, Operationszentrum usw.
- Kann mit dem gleichen Zeltsystem verbunden werden

### Größentabelle

Type	Spannweite m	Länge m	Traufhöhe m	Firsthöhe m	Binderabstand m
ABZ Ultimate 1	5,65	5,28	2,27	3,00	2,64
ABZ Ultimate 2	5,65	7,92	2,27	3,00	2,64
ABZ Ultimate 3	5,65	10,56	2,27	3,00	2,64
ABZ Ultimate 4	5,65	13,20	2,27	3,00	2,64



**Spannweite**  
5,65 m



**Länge**  
max. 13,20 m




**Binderabstand**  
2,64 m



**Traufhöhe**  
2,27 m



**Firsthöhe**  
3,00 m



**Rahmenprofil**  
Druckluftträger



### Anzahl der Betten

ABZ 1	4 Betten
ABZ 2	6 Betten
ABZ 3	8 Betten
ABZ 4	10 Betten

### Transportvolumen

ABZ 1	176 kg
ABZ 2	225 kg
ABZ 3	275 kg
ABZ 4	327 kg



## Truppenzelte TRZ-H

Sie benötigen ein Zelt mit flexiblem Verwendungszweck, das selbst höchsten Ansprüchen gerecht wird? Dafür haben wir unserer Truppenzelte aus hochwertigen Aluminium-Profilen entwickelt, die multifunktional einsetzbar sind. Sie können als Unterkünfte, Kantinen, Versammlungshallen oder Sanitätszelte verwendet und mit anderen Zelten oder Containern verbunden werden. So können Sie Ihr Zeltsys-

tem individuell konfigurieren und den verschiedensten Bedingungen anpassen, egal wie herausfordernd diese auch sein mögen. Das Zeltsystem kann in einem 20-Fuß-Container verpackt und transportiert werden. Je nach Größe und Konfiguration kann es von 4 Personen in etwa 20 Minuten aufgebaut werden.


### Spezifikationen

- Robustes Zeltsystem aus Aluminium-Hohlprofilen für den Langzeiteinsatz
- Für starken Wind und Schnee in Sonderregionen verfügbar
- Viele Variations- und Ausstattungsmöglichkeiten, z. B. Isolierverkleidungen, verschiedene Fußbodenbeläge usw.
- Verschiedene Verwendungszwecke, z. B. als Unterkunft, Operationszentrale usw.

### Größentabelle

Traufhöhe	Spannweite	3,00 m	4,00 m	6,00 m	8,00 m	9,00 m	10,00 m
		Firsthöhe	2,84 m	3,01 m	3,38 m	3,74 m	3,93 m

Hinweis: Alle Maße sind Standardmaße. Nach statischen Berechnungen können kundenspezifische Lösungen angeboten werden. Ausführungen für höhere Wind- und Schneelasten auf Anfrage erhältlich, abhängig von den regionalen Anforderungen.



### Dach und Seitenverkleidungen

<b>Variante 01</b>	PVC-Plane (nicht isoliert)
<b>Variante 02</b>	PVC-Plane, einschließlich weicher Isolierplane mit optionalem Sonnenschutz für hohe Temperaturen (mittel isoliert)
<b>Variante 03</b>	Isoliertes Hartwandsystem aus Sandwichpaneelen, PVC-Plane und Sonnenschutz für hohe Temperaturen (gut isoliert)

### Transportvolumen

**Standardgröße** 3,10 m x 1,00 m x 1,50 m, ca.: 685 kg  
**6,00 m x 9,00 m** Längstes Bauteil: 2,75 m



## Großzelte GZ-H

„GZ“-Großzelte ermöglichen die Umsetzung toller Ideen und eignen sich für Kantinen, Konferenzräume sowie Warte- und Ruhezone. Wand-, Dach- und Bodenvarianten sind zu verschiedenen Preisen und mit unterschiedlichem Komfort erhältlich. Großzelte besitzen ein Gerüst aus stranggepresstem Aluminium, das auch hohem Schnee- und Windlasten problemlos standhält. Die Zeltsysteme werden

nach anerkannten Standardspezifikationen gebaut und können an länderspezifische Anforderungen angepasst werden. Sie sind in verschiedenen Größen und unbegrenzten Längen erhältlich. Diese großen Zelte können in 20-Fuß-Containern verpackt und transportiert werden und lassen sich je nach Größe und Ausstattung in wenigen Stunden aufbauen.

### Spezifikationen

- Spannweite von 10,00 m bis 50,00 m
- Zahlreiche Varianten und Ausstattungsmöglichkeiten, beispielsweise isolierende Verkleidungen, verschiedene Fußbodenbeläge, Hartdächer, Wandverkleidungen usw.

### Größentabelle

Traufhöhe		Spannweite							
		10,00 m	12,00 m	15,00 m	20,00 m	25,00 m	30,00 m	40,00 m	50,00 m
2,40 m	Firsthöhe	4,22 m	4,36 m	4,80 m	5,65 m	6,40 m			
3,00 m	Firsthöhe	4,82 m	4,96 m	5,40 m	6,25 m	7,00 m	7,87 m		
4,00 m	Firsthöhe			6,40 m	7,25 m	8,00 m	8,87 m	10,35 m	12,00 m

Hinweis: Alle Maße sind Standardmaße. Nach statischen Berechnungen können kundenspezifische Lösungen angeboten werden. Ausführungen für höhere Wind- und Schneelasten auf Anfrage erhältlich, abhängig von den regionalen Anforderungen.



**Spannweite**  
10,00 m - 50,00 m



**Länge**  
min. 10,00 m




**Binderabstand**  
3,00 m & 5,00 m



**Traufhöhe**  
2,40 m, 3,00 m & 4,00 m



**Firsthöhe**  
4,22 m - 12,00 m



**Rahmenprofil**  
130 x 70 mm - 353 x 122 mm



### Dach und Seitenverkleidungen

<b>Variante 01</b>	PVC-Plane (nicht isoliert)
<b>Variante 02</b>	PVC-Plane, einschließlich weicher Isolierplane mit optionalem Sonnenschutz für hohe Temperaturen (mittel isoliert)
<b>Variante 03</b>	Isoliertes Hartwandsystem aus Sandwichpaneelen, PVC-Plane und Sonnenschutz für hohe Temperaturen (gut isoliert)
<b>Variante 04</b>	Isoliertes Hartwandsystem aus Sandwichpaneelen und Thermodachverkleidung (gut isoliert)
<b>Variante 05</b>	Isolierte harte Wand- und Dachverkleidungen aus Sandwich-Paneelen (extrem gut isoliert, Dauereinsatz)

### Transportvolumen

**Beispiel Variante 01**  
Ca. 1.000 m<sup>2</sup> Zeltfläche auf einem Sattelzug oder 40-Fuß-Container  
Gewicht: ca. 12 kg/m<sup>2</sup>

# Zubehör- übersicht

Unterschiedliche Anforderungen erfordern unterschiedliche Lösungen. Unser breites Angebot an Zubehör eröffnet nahezu unbegrenzte Möglichkeiten. Sie können die Zelte Ihren speziellen Bedürfnisse anpassen – zum Beispiel mit Verbindungsgängen, extra starker Isolierung oder Trennwänden zur Unterteilung des Raums. Weitere Details über Eigenschaften wie Gewicht, Farbauswahl und Material unseres Zubehörs finden Sie im folgenden Abschnitt.

## Isolierung

- PVC-Plane (nicht isoliert)
- Weiche Isolierplane (mittlere Isolierung)
- Sonnenschutzdach (mittlere Isolierung)
- Thermo-Dachverkleidung (gut isoliert)
- Sandwich-Paneele (sehr gut isoliert)

## Raumaufteilung

- PVC-Plane
- Sandwich-Paneele

## Allgemeines Zubehör

- Fenster
- Türen
- Verschiedene Fußbodenbeläge
- Beleuchtung
- Heizung
- Klimatisierung
- Blitzschutz

# Farboptionen

### PVC:




### Baumwolle/Polyester:



### Sandwich-Paneele:



Alle aufgeführten Farben entsprechen weitgehend den Standard-RAL-Farben. Andere Farbnuancen auf Anfrage möglich.



# Kunden- spezifisches Design

Gibt es bestimmte Anforderungen, die das Zelt erfüllen und wie es aussehen soll? Ob Farbe der Verkleidungen, zusätzliche Fenster, Seiteneingänge, aufrollbare Seiten oder individuell bedruckt – wir können Zelte nach Ihren Wünschen gestalten.

Wir bieten weitere Ausstattungsmerkmale für Dach, Fassaden, Isolierung, Bodenbelag, Farboptionen, Bedruckung usw.

## Beratung anfordern

HTS TENTIQ hat die richtige Lösung für Ihre spezifischen Anforderungen. Weiteres Zubehör wie Klimaanlage sind auf Anfrage erhältlich. Sprechen Sie mit einem unserer Experten oder besuchen Sie unsere Website unter [www.hts-tentiq.com](http://www.hts-tentiq.com).



HTS TENTIQ GmbH  
Hinter der Schlagmühle 1  
63699 Kefenrod

T +49 60 49 - 95 10 0  
verkauf@hts-tentiq.com  
www.hts-tentiq.com

